

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ซึ่งได้รับมาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ จำนวน ๑,๐๕๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

สืบเอก.....

(บริษัท นวประยงค์)

.....

(นายเชษฐพงศ์ ด้านบุญเรือง)

.....

(นายธิตโรจน์ แสนแปง)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่ยื่นขอเสนอให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย

๓.๑๕ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดกับรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเสนอ ตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโดยระบุเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง

คุณสมบัติที่สำนักงาน แรงงานจังหวัด แม่ฮ่องสอนกำหนด	คุณสมบัติที่เสนอ	การเปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง

#### ๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๔.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๓ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

๔.๔ สีตัวรถ แบบสีเมทาลิกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และต้องพ่นสีสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ เบาะรถยนต์แบบเข้ารูป

๔.๖ เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

๔.๗ มีป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)

๔.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

สิบเอก.....  
(บริษัที แนวประยงค์)

.....  
(นายเชษฐพงศ์ ด้านบุญเรือง)

.....  
(นายนิติโรจน์ แสนแพง)

๔.๙ กระจกอบคันติดฟิล์มกรองแสงการป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ๙๙ เปอร์เซ็นต์ โดยกระจกประตูและกระจกบังลมหลังลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐% ส่วนกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง (ยื่นหลักฐานในวันส่งมอบ)

๔.๑๐ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๑๑ พื้นกระบะท้าย บุด้วยพื้นปูกระบะแบบ LINER

๔.๑๒ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทรงเสมอเก๋ง) เชื่อมต่อหลังคารถใช้ติดตั้งบนกระบะท้ายสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมยางขอบ ฝาท้ายเป็นกระจกเปิดท้ายแบบโซ่คอป พร้อมบุภายในด้วยฟองน้ำและหนังเทียมอย่างดี มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด หรือเปิดปิดได้ และมีที่ล็อคภายใน ภายในหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กติดตั้งหลอดไฟ LED เพดานอย่างน้อย ๑ ชุด ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึมด้านบนท้ายมีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

๔.๑๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

## ๕. รายละเอียดทางเทคนิค

### ๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

๕.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็กอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๕.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๑.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๕๖) หรือดีกว่า พร้อมเอกสารยืนยัน

### ๕.๒ ระบบกำลังส่ง

๕.๒.๑ ระบบเกียร์แบบธรรมดา มีระบบเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ จังหวะหรือสูงกว่าระบบเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒.๒ ระบบคลัทช์เป็นแบบชนิดแห้ง ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๕.๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๕.๓.๑ ระบบล๊อคประตูแบบเซ็นทรัลล๊อคทั้ง ๔ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล

๕.๓.๒ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๓ มีกระจกประตูแบบปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๓.๔ แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๔ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

สิบเอก.....

(บริษัท นิวประยองค์)

.....

(นายเชษฐพงศ์ ด้านบุญเรือง)

.....

(นายธิติโรจน์ แสนแพง)

ผู้ผลิต

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐาน

๕.๖ ระบบห้ามล้อ

๕.๖.๑ ล้อหน้า แบบดิสก์เบรกมีครีบริบหรือช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๒ ล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๓ มีห้ามล้อด้วยมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๔ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๕.๗ ยางและกระทะล้อ

(นับถึงวันรับรถ)

๕.๗.๑ ล้อแม็กและยางเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นยางใหม่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗.๒ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๕.๗.๓ มียางกันโคลน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบความปลอดภัย

EBD หรือดีกว่า

๕.๘.๑ มีระบบถุงลมนิรภัย SRS อย่างน้อย ๒ จุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทุกตำแหน่ง

๕.๘.๓ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ และเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังครบ

๕.๘.๔ มีกระจกบังลมหน้าแบบอัดซอนนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๕ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๕.๘.๖ ติดตั้งไฟ LED ท้ายกระบะ หรือไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๕.๙.๑ กระจกครอบคันติคฟิล์มกรองแสงการป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ๙๙ เปอร์เซ็นต์โดยกระจกประตูและกระจกบังลมหลังลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐% ส่วนกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๔๐% และมีหนังสือรับรองการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๙.๒ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ อย่างน้อย ๑ จุด

๕.๙.๓ มีชุดเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM - DVD ระบบดิจิตอล พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ USB สามารถเล่นระบบ MP3 ได้ มีลำโพงหน้า - หลัง ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง หรือดีกว่า และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๙.๔ กันชนหน้าขึ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถหรือซุบโครเมียม พร้อมกันชนเสริมด้านหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙.๕ กันชนท้าย สีเดียวกับตัวรถหรือซุบโครเมียม สามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น - ลง กระบะท้ายได้สะดวก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๙.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

สืบเอก.....

(บริษัท แนวประยอง)

✓

(นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง)

✓

(นายธิติโรจน์ แสนแพง)

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๙.๗ ติดตั้งกระเบปู้พื้นที่ทนต่อแรงกระแทกแบบไม่ต้องเจาะยึด รับประกันคุณภาพ

๕.๙.๘ มีแผ่นยางรองพื้นกันเปื้อน ๑ ชุด จำนวน ๔ แผ่น (ด้านหน้า ๒ แผ่น และด้านหลัง ๒ แผ่น)

๕.๙.๙ มีกล่องติดยนต์ หน้า - หลัง

๕.๙.๑๐ ติดตั้งค้ำกันสาดประตูรถยนต์ ๑ ชุด จำนวน ๔ แผ่น

๕.๙.๑๑ ติดตั้งถาดรองมือเปิดประตู กันรอยประตูโครเมียม ๑ ชุด จำนวน ๔ ชิ้น

๕.๙.๑๒ มีอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๕.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑๐.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือบำรุงรักษา (ภาษาไทย) อย่างน้อย ๑ เล่ม

๕.๑๐.๓ แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด และประแจถอดล้อ ๑ ชุด ที่ได้ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

#### ๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๖.๑ กระเบปด้านหลังเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำหรับรถบรรทุก แบบดับเบิลแคบไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงเสมอระดับตัวรถ ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ ฝาท้ายไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเปิด - ปิด ได้ มีกุญแจล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด - ปิด หรือเปิด - ปิด ได้ และมีที่ล็อกภายใน

๖.๓ ฝาท้ายเปิดแบบไฮดรอลิก มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น

๖.๔ ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์ เปิด - ปิด ติดตั้งได้ หลังคาภายในด้านบน อย่างน้อย ๑ ชุด

๖.๕ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### ๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๗.๑ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ในวันส่งมอบ

๗.๒ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทรถยนต์ตามยี่ห้ออื่น ๆ

๗.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และในควบคุมของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะมาถึงก่อน

๗.๔ ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด

สิบเอก.....

(บริษัท ีแนวประยงค์)

.....

(นายเชษฐพงศ์ ด้านบุญเรือง)

.....

(นายธิตโรจน์ แสนแปง)

๗.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (พ.ร.บ. รถยนต์ภาคบังคับ) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ ระยะเวลาการประกันภัย ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗.๖ มีศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สามารถ เข้ารับการบำรุงรักษาฟรีตามกำหนดเวลา/ระยะทางที่กำหนด และเข้ารับการซ่อมได้

๗.๗ การนำรถยนต์เข้าบำรุงการรักษารักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำ รถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๗.๘ พันธตราสัญลักษณ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไว้ด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้าง (ประตูซ้าย - ขวา) โดยวิธีซิลค์สกรีน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๕ ซม.

๗.๙ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็น มาตรฐานของผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มไม่มีระบบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ต้องแนบแคตตาล็อกและ/หรือรูป ตัวอย่างประกอบ

๗.๑๐ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๗.๑๑ เป็นราคารวมฟิล์มกรองแสง การจดทะเบียนรถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๗.๑๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงาน แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนด

๗.๑๓ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่ชำระเงินค่ารถให้

สืบเอก.....

(บริษัท แนวประยงค์)

.....

(นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง)

.....

(นายธิตโรจน์ แสนแปง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่สำนักงาน  
แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดดังต่อไปนี้

๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑.๒ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๕๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๐๕๗,๔๐๐.- บาท ราคา/หน่วย

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลาง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

๕.๒ นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรชำนาญการ

๕.๓ นายธิติโรจน์ แสนแปง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๑๖  
dm

๑๖